

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude


gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

Gültig bis: 11.07.2019

Aushang


Gebäude

Hauptnutzung	Betreuungseinrichtungen
Sonderzone(n)	Produktionprozessen, Zone mit Werkstatt
Adresse	58579 Schalksmühle, Schulstraße 10
Gebäudeteil	Mehrzweckgebäude Klagebach
Baujahr Gebäude	1960
Baujahr Wärmeerzeuger	1991
Baujahr Klimaanlage	
Nettogrundfläche	1.739 m ²



Heizenergieverbrauchskennwert

Dieses Gebäude:
238 kWh/(m²*a)




Vergleichskennwert dieser Gebäudekategorie für Heizung und Warmwasser

** Warmwasser enthalten

Stromverbrauchskennwert

Dieses Gebäude:
16 kWh/(m²*a)



Vergleichskennwert dieser Gebäudekategorie für Strom

Der Wert enthält den Stromverbrauch für: Heizung Warmwasser Lüftung
 eingebaute Beleuchtung Kühlung Sonstiges:

Aussteller

Martin Halbrügge
Ingenieurbüro IAS Halbrügge
Höveler Weg 21
58553 Halver

13.07.2009

Datum

Unterschrift des Ausstellers